



ПРАВЫЯ БОКОВАЯ СТЕНКА



ГРУППА ПРАВОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
11	CL47731	ПРАВАЯ СТОРОНА С КРЫШКОЙСТЕНАГРУППА	1
139	CL47701	ПРОЗРАЧНЫЙ ЛИСТ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КРЫШКИ	2
140	CL47702	СЛАЙД КАРАХ	2
276	CVT02-M12X20-01	ISO 4017 M12X20 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД 8.8, КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	1
299	CVT07-M10X20-01	ISO 8677 M10X20 ZIPKA FULL PASS 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	3
300	CVT07-M10X25-01	ISO 8677 M10X25 ZIPKA FULL PASS 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	23
302	CVT07-M10X45-01	ISO 8677 M10X45 ZIPKA FULL PASS 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	6
303	CVT07-M10X60-01	ISO 8677 M10X60 ZIPKA FULL PASS 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	8
305	CVT07-M12X40-01	ISO 8677 M12X40 ZIPKA FULL PASS 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	4
382	PUL01-M10-01	ISO 7089-M10 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	37
383	PUL01-M12-01	ISO 7089-M12 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	5
406	SMN01-M10-01	ISO 4032 M10 ТИП D ШЕСТИКОЗНАЯ 8.8 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГАЙКА	3
412	SMN06-M10-01	ГАЙКА ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ВОЛОКНА, ОЦИНКОВАННАЯ DIN 985-M10 HEALTHY 8.8	37
413	SMN06-M12-01	ГАЙКА ГЕКСИКОЗНАЯ 8.8 DIN 985-M12 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ВОЛОКНА	5


ЛЕВАЯ БОКОВАЯ СТЕНКА И БУНКЕР



ЛЕВАЯ БОКОВАЯ СТЕНКА И БУНКЕР

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
17	CL47746	СЛИВНАЯ ГРУППА БАССЕЙНА С ПРАВОЙ СТОРОНЫ	1
28	CL49242	ГРУППА ЛЕВОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ БЕЗ КРЫШКИ	1
282	CVT02-M16X50-01	ISO 4017 M16X50 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД 8.8, КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	4
300	CVT07-M10X25-01	ISO 8677 M10X25 ZIPKA FULL PASS 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	31
382	PUL01-M10-01	ISO 7089-M10 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	34
412	SMN06-M10-01	ГАЙКА ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ВОЛОКНА, ОЦИНКОВАННАЯ DIN 985-M10 HEALTHY 8.8	34
422	T4-096-A11-A11-A	ОСЬ КАРДАНА СЕРИИ 4 ДЛИНА 960 ММ ВПУСКНАЯ КРЫШКА 35X3/8-Z6 ВЫХОДНАЯ КРЫШКА 35X3/8-Z6	1


ШНЕКИ



ШНЕКИ

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
12	CL47734	ГРУППА СПИРАЛЬНОЙ СВАРКИ SAG	1
14	CL47736	ЛЕВАЯ ВИНТОВАЯ СВАРОЧНАЯ ГРУППА	1
228	CL57088	ЙЫЛДИЗ БИДЖАК	50
309	CVT20-M10X30-01	ISO 8677 ЛЕВЫЙ НАРУЖНЫЙ БОЛТ M10X30 ZIPKA FULL PASS 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	25
420	SMN13-M10-01	ISO 4032 ЛЕВАЯ РЕЗЬБА M10 ТИП D ШЕСТИКОЗНАЯ 8.8 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГАЙКА	25


КОВШ



КОВШ

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
29	CL49666	КОВШОВАЯ ГРУППА	1
30	CL49690	ГРУППА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРЯЖКЕ	1
31	CL49694	ГРУППА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ С ВИНТОМ, МОДЕЛЬ С КОВШОМ	1
69	HS01-475X760-BB	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ЗАКРЫТАЯ ДЛИНА-475—ОТКРЫТАЯ ДЛИНА-760 СОЕДИНЕНИЕ ТРУБА-ТРУБА	1
186	CL49679	ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНА КРЫШКИ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПЛАСТИНА	1
191	CL49688	ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНА КРЫШКИ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПЛАСТИНА	1
194	CL49697	ВАЛ КОВША I	1
220	CL56931	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ КОВША	2
280	CVT02-M14X50-01	ISO 4017 M14X50 СЦЕПНАЯ ГОЛОВКА ПОЛНОПРОХОДНОЙ 8.8 БОЛТ КАЧЕСТВЕННОГО ГАЛЕРЕИ	8
300	CVT07-M10X25-01	ISO 8677 M10X25 ZIPKA FULL PASS 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	24
304	CVT07-M12X35-01	ISO 8677 M12X35 ZIPKA FULL PASS 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	15
318	GRE01-M8X1.25-DUZ	СМАЗОЧНАЯ ФИТИНГА DIN 71412-A ТИП ПЛОСКАЯ M8X1.25 9ER 6KT	2
379	PIM04-6x42-YAYLI	ШТИФТНАЯ ПРУЖИНА 6X42	4
382	PUL01-M10-01	ISO 7089-M10 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	24
383	PUL01-M12-01	ISO 7089-M12 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	15
384	PUL01-M14-01	ISO 7089-M14 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	8
412	SMN06-M10-01	ГАЙКА ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ВОЛОКНА, ОЦИНКОВАННАЯ DIN 985-M10 HEALTHY 8.8	26
413	SMN06-M12-01	ГАЙКА ГЕКСИКОЗНАЯ 8.8 DIN 985-M12 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ВОЛОКНА	15
414	SMN06-M14-01	ГАЙКА ГЕКСИКОЗНАЯ 8.8 DIN 985-M14 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ВОЛОКНА	8
428	TKZ01-25x70x10	Клин РЕЗИНОВЫЙ 25X70X10	2
430	UCF01-210-01	КОРПУС ПОДШИПНИКА ТИПА UCF 210	2


ПЕРЕДНЯЯ ГРУППА



ПЕРЕДНЯЯ ГРУППА

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
3	CL22452	СВАРОЧНЫЙ СБОР 4200 LUK LOADC-EELE GORE OKBASI	1
10	CL47730	ДЖЕКТРУПП	1
52	CL58076	ВЕСОВАЯ ПРОВЕРКА OKU WELDING GROUP	1
174	CL49263	НИЖНИЙ ЛИСТ ДЕРЖАТЕЛЯ ВАЛА	1
175	CL49264	ВЕРХНИЙ ЛИСТ ДЕРЖАТЕЛЯ ВАЛА	1
260	CL58189	ВЗВЕШЕННАЯ ПРОВЕРКА ПРОЧИТАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ОБЛОЖКУ	1
272	CVT01-MI 8X100-01	ISO 4014 M18X100X42 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ПОЛОВИННЫЙ ПРОХОД 8.8 ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	1
273	CVT01-M18X110-01	ISO 4014 M18X110X42 ГОЛОВКА ГОЛОВКА ПОЛУПОДХОД 8,8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	1
274	CVT02-M10X20-01	ISO 4017 M10X20 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ПОЛНЫЙ ПРОХОД 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	14
278	CVT02-M12X3 5-01	ISO 4017 M12X35 ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ ПОЛНОГО ПРОХОДА 8.8 ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	16
288	CVT02-M8X20-01	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M8X20, ПОЛНЫЙ ПРОХОД 8.8, ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	4
314	DDLC-SENS-ALC054320A	СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ DIGIDEVICE LOADCELL-4700 KG-054-ДЛИНА 305 MM	1
382	PUL01-M10-01	ISO 7089-M10 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	14
383	PUL01-M12-01	ISO 7089-M12 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	16
413	SMN06-M12-01	ГАЙКА ГЕКСИКОЗНАЯ 8.8 DIN 985-M12 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	16
416	SMN06-M18-01	ГАЙКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ВОЛОКНА DIN 985 M18	2
419	SMN06-M8-01	ГАЙКА ГЕКСИКОЗНАЯ 8,8 DIN 985-M8 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	4


ГРУППА СТУПИЦ КОЛЕС



ГРУППА СТУПИЦ КОЛЕС

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	185-65-R14X5.50X14A	КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕСА РАЗМЕР ШИНЫ-185X65XR14 РАЗМЕР ОБОДА-5,50X14 КОЛЕСНАЯ ГАЙКА-5 ПРАВАЯ	1
2	185-65-R14X5.50X140	КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕСА РАЗМЕР ШИНЫ-185X65XR14 РАЗМЕР ОБОДА-5,50X14 КОНТРГАЙКА-5 ЛЕВАЯ	1
50	CL58049	СВАРОЧНАЯ ГРУППА С ВЕСОВЫМИ ОСЯМИ	1
127	CL47672	ЛИСТ СОЕДИНЕНИЙ КРЫЛЬЯ	6
128	CL47673	КРЫЛО	2
273	CVT01-MI 8X110-01	ISO 4014 M18X110X42 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ПОЛОВИННЫЙ ПРОХОД 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	4
277	CVT02-M12X30-01	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M12X30, ПОЛНЫЙ ПРОХОД 8.8, КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	12
300	CVT 07-M10X25 -01	ISO 8677 M10X25 ZIPKA FULL PASS 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	6
314	DDLC-SENS-ALC054320A	ВЗВЕШИВАЮЩАЯ СИСТЕМА LOADCELL-4700 KG-054-ДЛИНА 305MM	2
360	J5.50X14-5X110X160	РАЗМЕР ЛАНТ-5,50	2
369	L185X65XR14XPT311	РАЗМЕР ШИН-185/65 R14 МОДЕЛЬ-РТ 311 RIM-5.50X14 YUK-530 КГ КОД SIP-CYR112082	2
381	PRY02-104050-950KG	СТУПИЦА СТУПИЦА CYR104050 30206-7	2
382	PUL01-M10-01	ISO 7089-M10 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	6
383	PUL01-M12-01	ISO 7089-M12 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	12
412	SMN06-M10-01	ГАЙКА ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ВОЛОКНА, ОЦИНКОВАННАЯ DIN 985-M10 HEALTHY 8.8	6
416	SMN06-M18-01	ГАЙКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ВОЛОКНА DIN 985 ML8	4

ВЕСОВАЯ СИСТЕМА




ВЕСОВАЯ СИСТЕМА

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
49	CL57284	ГРУППА СОЕДИНЕНИЙ ЭКРАНА ВЗВЕШИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ	1
57	CL58377	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ ГРУППА ИСТОЧНИКОВ	1
200	CL51059	Ø16 ПЛАСТИКОВАЯ СПИРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРУБА	1
281	CVT02-M16X40-01	ISO 4017 M16X40 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 8.8 KALI TE ОЦИНКОВАННЫЙ	2
284	CVT 02 -M5 X12-01	ISO 4017 M5X12 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД 8.8, КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	4
295	C VT 04 -M6X2 5-01	ISO 4762 M6X25-25 IMBUS FULL PASS 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	4
310	DDBK-GW-44-205	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ ACC-BJ01	1
311	DDGK-3WAY	ВЕСОВАЯ СИСТЕМА AMPHENOL MS3105A-14S-7P-622-9 1750	1
312	DDIN-FIVE-UF 5	СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ПЯТЬ ЭКРАНОВ UF5	1
313	DDKR- ACC-PZS01	СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ МАЛЕНЬКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (СИРЕНА)	1
315	DDLK-5WAY	ВЕСОВАЯ СИСТЕМА AMPHENOL MS3105A-14S-5P-622-9 1810	1
335	HHKO1 -OK-C16xM6xl	Ø16 ОДИНАРНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГА DIN 3015	4
385	PUL01-M16-01	ISO 7089-M16 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	2
415	SMN06-M16-01	ГАЙКА ГЕКСИКОЗНАЯ 8.8 DIN 985-M16 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ВОЛОКНА	2
417	SMN06-M5-01	ГАЙКА ГЕКСИКОЗНАЯ 8.8 DIN 985-M5 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ВОЛОКНА	4

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА


HİDROLİK KAPAK GRUBU



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
19	CL47769	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ГРУППА КРЫШЕК ПОДАЧИ РАЗГРУЗКИ	1
70	HS01-540X900-BB	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ДЛИНА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ 540 ММ-ДЛИНА В ОТКРЫТОМ 900 ММ	1
158	CL47767	КРЫШКА НР ВЕРХНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ЛИСТ-I-2	1
159	CL47768	КРЫШКА ВЕРХНЕГО СОЕДИНЕНИЯ НР-1	1
162	CL47778	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТИФТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОРШНЯ	2
317	GRE01-MSX0.75-DUZ	СМАЗОЧНАЯ ФИТИНГА DIN 71412-A ТИП ПЛОСКАЯ M8X0.75 9ER 6KT	2
323	HDR01-M18XG3.8	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ M18X3,8 ДЮЙМА	2
379	PIM04-6x42-YAYLI	ШТИФТНАЯ ПРУЖИНА 6X42	2

КОНВЕЙЕР




КОНВЕЙЕР

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
8	CL47728	800 ЛУК КОНВЕЙЕР КОРПУСА ГРУППЫ	1
9	CL47729	НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ И ГРУППА ОЧИСТКИ ПЕРЕДНЕГО ЦИЛИНДРА	1
27	CL48047	СВАРОЧНАЯ ГРУППА ПЕРЕДНЕГО ЦИЛИНДРА	1
33	CL50470	КОНВЕЙЕРНАЯ ГРУППА ЗАДНИХ РОЛИКОВ	1
35	CL51036	ГРУППА ОЧИСТКИ ЗАДНЕГО РОЛИКА И РЕМНЯ	1
36	CL52126	КОНВЕЙЕРНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГРУППА	1
41	CL56146	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНВЕЙЕРА И КРЫШКА ВЕРХНЯЯ ГРУППА-2	1
42	CL56147	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНВЕЙЕРА И КРЫШКА ВЕРХНЯЯ ГРУППА-1	1
71	HS02-3S5x571-BL	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК 385X571 ТРУБА-ЛАМА	1
84	BNT01-E555-B800-K17-T20	КОНВЕЙЕРНЫЙ МАССАЖ MICRO НУК	1
219	CL56930	ФИКСИРУЮЩАЯ ШАЙБА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА	1
235	CL57205	ПРОСТАВКА ЗАДНЕГО ЦИЛИНДРА	2
236	CL57206	ПРУЖИННЫЙ НАЖИМНЫЙ ШПИН	2
237	CL57207	ПРОСТАВКА ПЕРЕДНЕГО ЦИЛИНДРА	2
238	CL57208	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ КВАДРАТНОГО ВАЛА	2
243	CL57231	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОДВИГАТЕЛЯ КОНВЕЙЕРА	1
244	CL57232	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕГО ЦИЛИНДРА КОНВЕЙЕРА ПРАВАЯ	1
248	CL57242	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ЦИЛИНДРА	2
261	CL58210	НИЖНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА	1
262	CL58211	ВЕРХНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА	1
274	C VT 02-M10X20-01	ISO 4017 M10X20 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 8.8 CALI TE ОЦИНКОВАННЫЙ	4
275	CVT02-M10X30-01	ISO 4017 M10X30 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 8.8 CALI TE ОЦИНКОВАННЫЙ	8
279	CVT02-M12X80-01	ISO 4017 M12X80 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 8.8 KALI TE ОЦИНКОВАННЫЙ	2
283	CVT02-M16X60-01	ISO 4017 M16X60 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 8.8 CALI TE ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	2
286	CVT02-M6X25-01	ISO 4017 M6X25 ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ ПОЛНОГО ПРОХОДА 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	4

298	CVT05-M10X30-01	ISO 10642 M10X55-01 IMBUS ПОЛОВИННЫЙ ПРОХОД 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ С КОНТРГОЛОВКОЙ	6
322	HDR01-M18XG1.2	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ M18X1,2 ДЮЙМА	2
338	HHM01-HMR50	ГИДРОДВИГАТЕЛЬ — HMR 50	1
366	KECE-NBR-KKT-75X95X8	УПЛОТНЕНИЕ ТИПА ККТ 75X95X8	4
382	PUL01-M10-01	ISO 7089-M10 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	2
385	PUL01-M16-01	ISO 7089-M16 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	2
388	RLM01-6012-2RS1	6012 2RS1 TYPE радиальный шарикоподшипник	4
408	SMN01-M12-01	ISO 4032 M12 ТИП D ШЕСТИКОЗНАЯ 8.8 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГАЙКА	2
431	YAY01-0016	ПРУЖИНА СЖАТИЯ — ПРУЖИНА НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТЫ-06 ММ	2


МАСЛЯНЫЙ БАК



МАСЛЯНЫЙ БАК

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
37	CL55428	МАСЛЯНЫЙ БАК	1
54	CL58202	НАСОС EMIS ШЛАНГ-ДЛИНА 90 CM	1
221	CL56966	КРЫШКА МАСЛЯНОГО БАКА	1
288	CVT02-MSX20-01	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M8X20, ПОЛНЫЙ ПРОХОД 8.8, ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	4
325	HDRO1-M24XG3.4	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ M24X3,4 ДЮЙМА	1
328	HEF 01 -G1-45LTD	ФИЛЬТР IC МАСЛЯНЫЙ 1 ДЮЙМ	1
329	HEF01-STND-SUZGC	КРЫШКА НАЛИВНОЙ МАСЛОБАКА С ФИЛЬТРОМ SUZUK	1
340	HKVO1-G3.4-DN20-PN25	ШАРОВОЙ КРАН 3,4 ДЮЙМА DN20 PN25	1
354	HTD01-M30-M30	ОБРАТНОЕ КОЛЕНО M30XM30	1
355	HTN01-M30XG3.4	НИППЕЛЬ РЕВЕРСНЫЙ M30X3,4	1
357	HYG01-M12X127	ИНДИКАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА M12X127	1
426	TAPA03-M18X1.5	ТАРА ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ORING COR M18X1,5	1
427	TAPAO 3 -M3 0X2	РЕЗЬБА ТАРА ВНУТРЕННЯЯ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ КОР M30	1


КРЫШКА



МАСЛЯНЫЙ БАК

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
37	CL55428	МАСЛЯНЫЙ БАК	1
54	CL58202	НАСОС EMIS ШЛАНГ-ДЛИНА 90 CM	1
221	CL56966	КРЫШКА МАСЛЯНОГО БАКА	1
288	CVT02-MSX20-01	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M8X20, ПОЛНЫЙ ПРОХОД 8.8, ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	4
325	HDRO1-M24XG3.4	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ M24X3,4 ДЮЙМА	1
328	HEF 01 -G1-45LTD	ФИЛЬТР IC МАСЛЯНЫЙ 1 ДЮЙМ	1
329	HEF01-STND-SUZGC	КРЫШКА НАЛИВНОЙ МАСЛОБАКА С ФИЛЬТРОМ SUZEK	1
340	HKVO1-G3.4-DN20-PN25	ШАРОВОЙ КРАН 3,4 ДЮЙМА DN20 PN25	1
354	HTD01-M30-M30	ОБРАТНОЕ КОЛЕНО M30XM30	1
355	HTN01-M30XG3.4	НИППЕЛЬ РЕВЕРСНЫЙ M30X3,4	1
357	HYG01-M12X127	ИНДИКАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА M12X127	1
426	TAPA03-M18X1.5	ТАРА ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ORING COR ML8X1,5	1
427	TAPAO 3 -M3 0X2	РЕЗЬБА ТАРА ВНУТРЕННЯЯ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ КОР M30	1


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
44	CL57168	ГРУППА УДЛИНЕНИЯ ВАЛА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ	3
45	CL57170	ПАНЕЛЬ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ I	1
46	CL57173	ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ УПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ	3
47	CL57175	КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ ГРУППА СТОПОРНЫХ ГАЙК	1
56	CL58250	ГРУППА КЛАПАНОВ НАПРАВЛЕНИЯ КЕРС-Е	1
60	CL60088	ГРУППА КЛАПАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ 3-СЕДНЕВЫХ КЛАПАНОВ	1
288	C VT02-M8X20-01	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M8X20, ПОЛНЫЙ ПРОХОД 8.8, КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	3
289	CVT 02-MSX3 5-01	ISO 4017 M8X35 ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ ПОЛНОГО ПРОХОДА 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	5
290	C VT02-M8X60-01	ISO 4017 M8X60 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	5
336	ННКО1-ОК-С-16xM8x2	Ø16 ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГА	30
337	ННКО1 -US-C16xM8x2	ННКО 1-US-C 16xM8x2	10
362	КАРО1-021	ЗАЩИТА ВАЛА РЕЗИНА	3


РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ



ГРУППА РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
53	CL58197	ПОДАЮЩИИ ШЛАНГ НАСОСА – ДЛИНА 45 СМ	1
58	CL58444	ШЛАНГИ ЦИЛИНДРА УРОВНЯ КОНВЕЙЕРА – ДЛИНА 220 СМ	2
59	CL5S615	МАСЛЯНЫЙ БАК УКУ ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА МАСЛА – ДЛИНА 60 СМ	1
62	CL60989	КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧНЫЙ ШЛАНГ С КЛАПАНОМ КЕРСЕ УК – ДЛИНА 280 СМ	1
63	CL60992	ШЛАНГИ ПОДАЮЩЕГО ДРЕНАЖНОГО ЦИЛИНДРА – ДЛИНА 175 СМ	2
65	CL61037	ШЛАНГИ ГИДРОМОТОРА КОНВЕЙЕРА – ДЛИНА 230 СМ	2
291	CVT02-M8X65-01	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M8X65, ПОЛНЫЙ ПРОХОД 8.8, КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	2
322	HDR01-M18XG1.2	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ M18X1,2 ДЮЙМА	3
323	HDR01-M18XG3.8	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ M18X3,8 ДЮЙМА	12
358	HYKVO1-ORV-MS45-3P-KLL	ORVAL-MS45-3P-РУЧКА РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	1
419	SMN06-M8-01	ГАЙКА ГЕКСИКОЗНАЯ 8,8 DIN 985-M8 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ВОЛОКНА	4


ГРУППА УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ КОВША



ГРУППА УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ КОВША

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
55	CL58246	ШЛАНГ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ КОВША С ЦИЛИНДРОМ КОВША – ДЛИНА 210 СМ	2
64	CL61036	ОБРАТНЫЙ ШЛАНГ МАСЛЯНОГО БАКА С ВЕДРОМ УК КЛАПАНОМ – ДЛИНА 330 СМ	1
303	C VT07-M 8X65-01	ISO 8677 M8X65 ZIPKATAM PASO 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	2
322	HDR01-M18XG1.2	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ ML8X1,2 ДЮЙМА	1
323	HDRO1 -M18XG3.8	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ M18X3,8 ДЮЙМА	5
359	HYKV02-ORV-MS45-1P-KLL	ORVAL-MS45-1P-РУЧКА РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	1
386	PUL01-MS-01	ISO 7089-M8 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА	2
419	SMN06-M8-01	ГАЙКА ГЕКСИКОЗНАЯ 8,8 DIN 985-M8 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ВОЛОКНА	2

ТРАНСМИССИЯ




ТРАНСМИССИЯ

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
5	C.L46609	2-3-4М3 УУК ВХОДНАЯ ТРАНСМИССИЯ, 3-Х ЧАСТНАЯ ГРУППА, ДЕРЖАТЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ ШЕСТЕРНИ В СБОРЕ	1
20	CL47807	2-3-4М3 УУК ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ	1
24	CL47861	2-3-4М3 УУК ТРАНСМИССИЯ, ГРУППА ЗУБЧАТКИ В СБОРЕ	1
25	CL47991	ML 52 ТРАНСМИССИЯ CELIKEL В СБОРЕ	1
26	CL47992	2-3-4М УУК ТРАНСМИССИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИТЬЯ КУЗОВА В СБОРЕ	1
79	TEE0052	ВАРИАНТ НАСОСА ДЛЯ ПОДАРОЧНОЙ ТРАНСМИССИИ ВОМ	1

ТРАНСМИССИЯ 1

ŞANZIMAN GRUBU 1




ТРАНСМИССИЯ 1

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
163	CL47789	2-3-4МЗ СПИРАЛЬНЫЙ ВАЛ СПИРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ СМЕШАННОЙ ПОДАЧИ А:Z-27	2
164	CL47790	2-3-4 МЗ УУК ТРАНСМИССИЯ Промежуточная шестерня А:Z-30	1
167	CL47798	2-3-4МЗ НУК ТРАНСМИССИЯ А:Z-30 И В:Z-27 КОЛЕСНАЯ ПЕРЕДАЧА	3
170	CL47802	2-3-4МЗ УУК ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ТРАНСМИССИИ	1
171	CL47803	2-3-4МЗ УУК ТРАНСМИССИЯ НИЖНЯЯ КУЗОВА	1
172	CL47806	ВАЛ РЕДУКТОРА ТРАНСМИССИИ 2-3-4МЗ А:Z-24 и В:Z-27	1
201	CL54453	03 1623ПАМЯТКА	1
271	CMGZ01-G3.8	ИНДИКАТОРНОЕ СТЕКЛО 3,8 ДЮЙМА	1
294	C VT 04 -M10X40-0 2	ISO 4762 M10X40-40 IMBUS FULL RASO 8.8 KALITE BLACK BOLT	20
364	KECE-NBR-KKT-50X80X10	Войлок ТИП ККТ 50X80X10	4
376	PIM03-10x40-01	ISO 8752-10X40 РАЗЪЕМНЫЙ ШТИФТ	2
387	PUL05-3. SINCH-01	DIN 5601-3,8 ДЮЙМОВАЯ СУПЕРШАЙБА	1
389	RLM02-32010-X	32010 КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК ТИПА Х	4
391	RLM02-6010	6010 ТИП радиальный шарикоподшипник	2
395	RLM02-6211	6211 ТИП радиальный шарикоподшипник	2
402	SGM02-100X3-01	КОЛЬЦО DIN 472-100X3	3
404	SGM02-80X2.5-01	КОЛЬЦО DIN 472-80X2,5	4

ТРАНСМИССИЯ 2

ŞANZIMAN GRUBU 2




ТРАНСМИССИЯ 2

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
4	CL46605	СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ ТРАНСМИССИИ НУК 2-3-4М3 В СБОРЕ	3
96	CL46525	2-3-4М3 УУК ТРАНСМИССИЯ БОЛЬШАЯ ТРАНСМИССИЯ А:Z-21 И В:Z-27 ШЕСТЕРНЯ	1
97	CL46526	2-3-4М3 УУК ТРАНСМИССИЯ А: Z-72 SEMBER GEAR	1
105	CL46552	2-3-4М3 УУК ТРАНСМИССИЯ БОЛЬШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ	3
166	CL47797	2-3-4М3 УУК ДЕРЖАТЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ ШЕСТЕРНИ ТРАНСМИССИИ А:Z-24	1
173	CL47879	2-3-4М2 УУК ИЗНОСНАЯ ЛИСТКА КОРОБКИ ТРАНСМИССИИ	1
380	PIM09-12X70-01	ISO 13337-12X70 ТОНКИЙ ШПИЛЬК	2
394	RLM02-6015	6015 ТИП радиальный шарикоподшипник	1
399	SGMO1-32X1.5-01	КОЛЬЦО DIN 471-32X1,5	3
401	SGMO1-5 8X2-01	КОЛЬЦО DIN 471-58X2	1

ТРАНСМИССИЯ 3

ŞANZIMAN GRUBU 3




ТРАНСМИССИЯ 3

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
6	CL46613	2-3-4М3 УУК БЛОК СОЛНЕЧНОЙ ШЕСТЕРНИ ТРАНСМИССИИ В СБОРЕ	3
99	CL46539	2-3-4М3 УУК ВХОД ТРАНСМИССИИ, ДЕРЖАТЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ ШЕСТЕРНИ 3-Х ЧАСТНОЙ ГРУППЫ А:Z-27	1
100	CL46540	2-3-4М3 УУК ШАЙБА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ	1
102	CL46542	2-3-4М3 УУК ТРАНСМИССИЯ ВХОДНАЯ УЗЛУ ГРУППА А:Z-25 РГШ	3
168	CL47799	КОРПУС ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОРПУСА ТРАНСМИССИИ 2-3-4М УУК	1
169	CL47800	2-3-4М3 УУК ТРАНСМИССИЯ А: Z-75 SEMBER GEAR	1
293	CVT03-M12X110-02	ISO 4762 M12X110-36 IMBUS ПОЛОВИННЫЙ ПРОХОД 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ЧЕРНЫЙ БОЛТ	10
374	ORNGO1 -203X2.5-01	203X2.5-A-ISO 3601-1 ОРУГ	2
375	ORNGO 1 -230.3X2.7-01	230.3X2.7-A-ISO 3601-1 ОРИНГ	2
398	SGM01-28X1.5-01	КОЛЬЦО DIN 471-28X1,5	3
424	TAPA01-G3.8	DIN 908 ТАРА НЕМЕЦКИЙ БАСЛИ COR 3,8 ДЮЙМА	1
425	TAPA02-G3.8	ЗАГЛУШКА G3,8	1

ТРАНСМИССИЯ 4

ŞANZIMAN GRUBU 4




ТРАНСМИССИЯ 4

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
88	CL45948	ML52 ТРАНСМИССИЯ СБРОС ШЕСТЕРНЯ A:Z-60	1
89	CL45949	ML52 ТРАНСМИССИЯ A:Z-60 ШЕСТЕРНЯ	1
90	CL45955	ML52 ДИСК НАСОСА A:Z-20 и B:Z-18	1
91	CL45957	ML-52-НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА	1
92	CL45959	ML 52 ТРАНСМИССИЯ 03x1011min ORING	1
93	CL45960	ПЛАНЕТА ML 52 ВЕРХНЯЯ КРЫШКА	1
94	CL45961	ВАЛ ТРАНСМИССИОННОЙ РЕЗКИ ML52 A-1,3/8" DIN 9611	1
165	CL47796	2-3-4МЗ НУК ТРАНСМИССИЯ ML52 ГЛАВНЫЙ ВАЛ A:Z-24 и B:Z-6	1
270	CL64074	8-10-12 ДЕКАБРЯ ГОРОСКОП	1
271	CMGZ01-G3.8	ИНДИКАТОРНОЕ СТЕКЛО 3,8 ДЮЙМА	1
292	C VT 0 3 -M10X5 5-02	ISO 4762 M10X55-32 IMBUS ПОЛОВИННЫЙ ПРОХОД 8.8 КАЧЕСТВЕННЫЙ ЧЕРНЫЙ ВИНТ	8
297	CVT04-M8X35-02	ISO 4762 M8X35-35 IMBUS FULL PASO 8.8 КАЧЕСТВО ЧЕРНЫЙ СТВАТА	16
361	KAMA02-16X10X30-01	ISO 2491 16X10-30-B ТИП ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КЛИН	2
363	KECE-NBR-KKT-45X75X8	УПЛОТНЕНИЕ ТИПА ККТ 45X75X8	2
365	KECE-NBR-KKT-5 5X90X10	УПЛОТНЕНИЕ ТИПА ККТ 55X90X10	2
377	PIM03-10x60-01	ISO 8752-10X60 РАЗЪЕМНЫЙ ШТИФТ	4
378	PIM03-8x3 5-01	РАЗЪЕМНЫЙ ШТИФТ ISO 8752-8X35	2
387	PUL05-3.8INCH-01	DIN 5601-3,8 ДЮЙМОВАЯ СУПЕРШАЙБА	2
390	RLM02-6009-2Z	6009 2Z TYPE радиальный шарикоподшипник	2
392	RLM02-6011-2Z	6011 2Z TYPE радиальный шарикоподшипник	2
393	RLM02-6012	6012 ТИП радиальный шарикоподшипник	2
400	SGMO1-55X2-01	КОЛЬЦО DIN 471-55X2	2
403	SGM02-75X2.5-01	КОЛЬЦО DIN 472-75X2,5	2
405	SGM02-90X3-01	КОЛЬЦО DIN 472-90X3	2
423	TAPA01-G1.4	DIN 908 ТАРА НЕМЕЦКИЙ БАСЛИ COR 1,4 ДЮЙМА	2

424	ТАРА01-G3.8	DIN 908 ТАРА НЕМЕЦКИЙ БАСЛИ COR 3,8 ДЮЙМА	1
-----	-------------	---	---

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС

НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
296	C VT04-M8X3 5-01	ISO 4762 M8X35-35 IMBUS FULL PASS 8.8 KALI TE ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛТ	4
316	DSL01-1.75M-1SZ	НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ 1,75 МОДУЛЬ-18 ДИСКОВЫЙ	1
324	HDRO1 -M18XM16	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ФИТИНГ M18XM16	1
326	HDRO1-M24XM18	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ M24XM18	1
339	НЫР01-1РА-А12-АВ28-021	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС (1 РА.А12.АВ28/02)1- 170319-035-МАКС. 175 БАР)	1
341	HMM01-C63-250BAR-G1-4	КРЫШКА МАНОМЕТРА ДАВЛЕНИЯ 63 0/250 БАР-PSI НИЖНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,4 ДЮЙМА	1
342	HMMTRO1 -M18XG1.4	ЗАПИСЬ МАНОМЕТРА M1SX1,4 ДЮЙМА	1
356	НУВТ01-M18xl:5	ТРОЙНИК БОКОВОЙ НОГИ ML8	1